



© 2024 Axalta Coating Systems. All rights reserved.

Preisliste 2024.

PKW-, Nfz- und Industrielackierung.

An Axalta Coating Systems Brand



Die Kunst des Lackierens.



BRINGEN SIE IHRE WERKSTATT AUF EIN NEUES NIVEAU

- mit Schulungen, die zu Ihrer Arbeitsweise passen.

Die Axalta Academy ist eine innovative Schulungsplattform. Sie wurde entwickelt, um Ihre Werkstatt mit den besten in der Reparaturlackbranche verfügbaren Lernressourcen auf ein höheres Niveau zu bringen. Die Axalta Academy vereint die reale und die digitale Welt und vervielfacht den Zugang zu flexiblen Schulungsangeboten: von massgeschneiderten Präsenz- und Online-Kursen bis hin zu E-Learning auf Abruf und aktuellen digitalen Wissensressourcen.

Ob Lackierer oder Werkstattleiter, Auszubildende oder Betriebsinhaber - lernen Sie heute von unseren Schulungsexperten, wie Sie gleich morgen Ihre Arbeit optimieren können.

Die Axalta Academy hilft Ihnen, Ihre Werkstatt auf ein neues Niveau zu bringen.

Registrieren Sie sich jetzt: refinish.axalta.eu/academy-de

Mitarbeiter entwickeln - Leistung und Gewinn steigern.

In diesem Text werden alle Geschlechter angesprochen. Die Verwendung einer bestimmten Formulierung oder eines bestimmten Pronomens ist nicht als Ausgrenzung oder Diskriminierung einer bestimmten Gruppe zu verstehen, sondern dient lediglich der Vereinfachung des Textes. Wir respektieren und unterstützen die Vielfalt und Inklusivität aller Geschlechter.



INHALT

ALLES FÜR DIE PKW-LACKIERUNG

Seite

- 5 Spachtel
- 6 Säureprimer
- 7 VOC-Grundierungen und -Füller
- 9 EP-Grundierfüller
- 10 Wasserverdünnbare Produkte
- 12 Standoblue Mischlacke
- 13 Klarlacke und Additive
- 15 Decklacke und Additive
- 16 Härter und Additive
- 17 Verdünnungen
- 18 Produkte für die Kunststoff-Lackierung
- 19 Reinigungsmittel und Nebenprodukte

ALLES FÜR DIE NFZ-LACKIERUNG

Seite

- 21 Standofleet Säureprimer und Grundierfüller
- 22 Standofleet 2K-Füller
- 23 Standofleet Klarlacke und Härter
- 24 Standomix Standofleet
- 25 Standofleet Additiv und Binder
- 25 Standofleet Verdünnungen und Reinigungsmittel
- 26 Standofleet Decklacke
- 28 Profi-Spraydosen SprayMax Sortiment

ALLES FÜR DIE INDUSTRIELACKIERUNG

Seite

- 31 Primer
- 32 Decklacke
- 36 Bindemittel
- 37 Härter / Verdünnungen / Additive / Reinigungsmittel

U = Untergrundmaterial K = Klarlack KA = Klarlackadditiv

Diese Preisliste gilt ab dem 1. Januar 2024.

Alle bisherigen Preislisten für Standoxwerkstoffe für die Fahrzeuglackierung verlieren gleichzeitig ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Empfehlungen und verstehen sich für alle Packungen, auch Fässer, einschließlich Einwegemballagen, ausschließlich Mehrwertsteuer. Sie sind freibleibend und gelten für die im Vorratsprogramm enthaltenen Produkte und Packungen.

Sonderanfertigungen unterliegen einer Extra-Kalkulation. Die Lieferungen erfolgen auf Grundlage unserer Geschäftsbedingungen beziehungsweise der Liefer- und Zahlungsbedingungen des Standox Großhandels. Unsere Produkte sind nur zur Lackierung durch den Fachmann unter Beachtung der Herstellerempfehlungen im Merkblatt bestimmt.

PKW-LACKIERUNG



SPACHTEL

Produkt		Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standex Polyester-Spritzplastik U1100 Dickschicht-Spritzspachtel (bis ca. 1000 µm Trockenfilm). Ersetzt Spachtelarbeiten. Isoliert quellbare Untergründe.	grau-beige	4024669 78 171 7	1,0 Liter	48,50
Härter AXT560 für 2K Spritzspachtel		1250011340	50 ml	9,90/St.
Standex Verdünnung Polyester 11008 Im Bedarfsfall zur Verdünnung des Polyester-Spritzplastiks hinzugeben.		4024669 86 581 3	1,0 Liter	27,80
Standex Rapid-Spachtel U1080 Der Standox Rapid-Spachtel U1080 ist ein universeller Polyester-Grob- und Feinspachtel mit hervorragender Haftung.	Dose	4024669 86 077 1	2,0 kg	33,60/kg
	Dose	4024669 86 085 6	3,0 kg	32,60/kg
Standex Soft-Spachtel U1090 Universeller, schnell trocknender PE-Grob- und Feinspachtel für Zink, Aluminium, Stahl, Altlackierung und UP-GF. Leichte Verarbeitung, sofortige porenfreie Ziehfähigkeit. Mit 2-3% Härterpaste mischen.	beige	Dose 4024669 86 948 4 Kartusche 4024669 87 413 6 Kartusche 4024669 87 405 1	2,0 kg 3,0 kg 2,0 kg	24,30/kg 23,30/kg 25,10/kg
Standex Feinplastik U1070 Spezieller thixotroper Feinspachtel für glattes Nachspachteln und porenfreies Anschleifen.		Dose 4024669 86 506 6	1,0 kg	34,00/kg
Standex Zink-Faserplastik U1010 Glasfaserverstärkte Füllmasse. Haftet auf Blech und UP-GF sowie ausgehärteten Altlackierungen. Gut ziehfähig und schleifbar.		Dose 4024669 86 689 6	1,5 kg	40,60/kg
Standex Härterpaste U1120 Für alle Standox Polyesterspachtel.	rot (kurz)	Tube 1250089283	50 g	7,80/St.
	rot (kurz)	Kartusche 1250007106	60 g	10,50/St.
	rot (kurz)	Kartusche 1250008171	90 g	13,40/St.
	blau (extra lang)	Tube 1250089296	50 g	8,50/St.
	blau (extra lang)	Kartusche 1250008819	90 g	13,40/St.

SÄUREPRIMER

Produkt		Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standex 1K-Füllprimer U3010 Füllstarker Einkomponenten-Primer mit hervorragendem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Haftung.	hellgrau	4024669 84 872 4	1,0 Liter	60,20
		4024669 84 899 1	3,5 Liter	58,90
	dunkelgrau	4024669 84 929 5	3,5 Liter	58,90
Standex 1K-Füllprimer U3010S Die Profi-Sprühdose für kleinere Reparatur- und Durchschleifstellen. Vergleichbares Spritzbild mit HVLP-Verarbeitung.	weiß	4024669 75 776 7	400 ml	34,90/St.
	hellgrau	4024669 75 660 9	400 ml	34,90/St.
	dunkelgrau	4024669 75 679 1	400 ml	34,90/St.
	schwarz	4024669 75 750 7	400 ml	34,90/St.
Standex 1K-Spotfill-Primer U3020S Der Isolations-Sealer in der Profi-Sprühdose ist für kleinste Durchschliffstellen geeignet.		4024669 86 213 3	400 ml	34,90/St.
Standex 1K-Haftprimer, rotbraun U3030 Einkomponenten-Säureprimer. Erhöht den Korrosionsschutz.		4024669 86 212 6	1,0 Liter	60,20
Standex 1K-Haftprimer, rotbraun U3030S Die Profi-Sprühdose für kleinere Reparatur- und Durchschleifstellen.		4024669 75 148 2	400 ml	34,90/St.
Standex Reaktiv-Haftprimer U3100 Chromatfreier Wash-Primer für Stahlblech, Aluminium und verzinkte Untergründe.		4024669 78 011 6	1,0 Liter	52,90
1:1 mischen mit Standex Reaktiv-Zusatzlösung U3110		4024669 78 012 3	1,0 Liter	38,80
Standex Reaktiv-Haftprimer U3100S Die Profi-Sprühdose für den schnellen Einsatz auf kleinen Flächen.		4024669 75 687 6	250 ml	31,20/St.



VOC-GRUNDIERUNGEN UND -FÜLLER

Produkt		Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standex VOC-Xtreme-Füller U7600				
Revolutionärer, rasant lufttrocknender 2K-Füller mit neuentwickelter Technologie ähnlich der des VOC-Xtreme Klarlackes.	weiß	4024669 78 084 0	1,0 Liter	92,60
	grau	4024669 78 085 7	3,5 Liter	92,60
	schwarz	4024669 78 086 4	1,0 Liter	92,60
Standex VOC-Xtreme Nass-in-Nass-Füller U7650				
Revolutionärer, rasant lufttrocknender 2K-Füller mit neuentwickelter Technologie ähnlich der des VOC-Xtreme Klarlackes.	weiß	4024669 78 134 2	1,0 Liter	95,90
	grau	4024669 78 135 9	3,5 Liter	95,90
	schwarz	4024669 78 136 6	1,0 Liter	95,90
Standex Express-Vorbehandlungstücher U3000				
Superschnelle Vorbehandlung von metallisch blanken Untergründen anstelle von Säureprimern bei anschließender Verwendung von VOC-Xtreme Füller U7600.		4024669 80 189 7	25 St./Box	125,90
Standex VOC-System-Füller U7540				
Der leistungsfähige, universell einsetzbare VOC-Schleifüller mit Spitzenwerten bis 250 µm. Variable Härtungsmöglichkeiten: 4:1 mit HS-Härter oder 7:1 mit VOC-Härter.	weiß	4024669 78 056 7	3,5 Liter	71,10
	hellgrau	4024669 78 059 8	3,5 Liter	71,10
	grau	4024669 78 081 9	3,5 Liter	71,10
	schwarz	4024669 78 079 6	3,5 Liter	71,10
Standex 2K-VOC-System-Füller U7540S				
Die Profi-Sprühdose für den schnellen Einsatz auf kleinen Flächen.		4024669 78 013 0	250 ml	45,90/St.
Standex VOC-Pro-Füller U7530				
Die hervorragenden Lufttrocknungseigenschaften machen diesen Schleifüller absolut produktiv. 5:1 mit HS-Härter oder 7:1 mit VOC-Härter.	weiß	4024669 78 078 9	3,5 Liter	67,00
	grau	4024669 78 071 0	3,5 Liter	67,00
	schwarz	4024669 78 073 4	3,5 Liter	67,00
Standex VOC-Pro-Füller-Beschleuniger U7535				
Lufttrocknungsbeschleuniger für VOC-Pro-Füller U7530. Nach 30 min. schleifbar.		4024669 78 083 3	1,0 Liter	96,80
Standex VOC-Nonstop-Grundierfüller U7580				
Der neue Füller für alle Untergründe mit Korrosionsschutz direkt auf Stahl- und Aluminium-Untergründe. Hervorragende Haftung! Unter Verwendung des neuen Standox VOC-Plastik-Additivs U7590 direkt auf allen üblichen Kunststoffuntergründen in der Pkw-Reparatur einsetzbar.	schwarz	4024669 78 091 8	1,0 Liter	78,00
		4024669 78 076 5	3,5 Liter	76,50
	weißgrau	4024669 78 087 1	1,0 Liter	78,00
		4024669 78 075 8	3,5 Liter	76,50
Standex VOC-Nonstop-Grundierfüller U7580S				
Für die schnelle und wirtschaftliche Reparatur. Der VOC-Nonstop-Grundierfüller. mit Standox VOC-Plastik-Additiv U7590 in der Profi-Sprühdose.	hellgrau	4024669 78 016 1	250 ml	39,40/St.
	schwarz	4024669 78 017 8	250 ml	39,80/St.

VOC-GRUNDIERUNGEN UND -FÜLLER

Produkt		Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standex Fillsealer U7020 Farbloser Haftfüller für ungeschliffene lackierte Flächen. Besonders für Umlackierungen geeignet.		4024669 78 065 9	1,0 Liter	67,00
Standex VOC-Fillsealer U7520 Einfärbbarer farbloser Haftfüller für ungeschliffene lackierte Flächen, speziell unter Standoblu und Standohyd.		4024669 78 072 7	1,0 Liter	67,00
Standex VOC-Plastik-Additiv U7590 Spezielles Additiv als Zugabe im Standox VOC-Nonstop-Grundierfüller U7580, wenn es um die Grundierung von Kunststoffuntergründen geht.		4024669 78 077 2	1,0 Liter	179,20
Standex VOC-Xtra-Füller U7560 Der universelle VOC-Schleiffüller neuester Generation schafft 250 µm bei sensationeller glatter Oberfläche. 5:1 mit VOC-Härter.	weiß grau schwarz	4024669 78 067 3 4024669 78 068 0 4024669 78 069 7	3,5 Liter 3,5 Liter 3,5 Liter	74,80 74,80 74,80
Standoflash UV-A-Füller U7120 Der neue UV-trocknende Grundierfüller für die extrem schnelle Reparatur von kleinen Schadstellen wie Spot oder MicroRepair. Die rasante Trocknung erfolgt mittels UV-A-Trocknungsgeräten.		4024669 87 408 2	1,0 Liter	224,50
Standoflash UV-A-Füller U7120S Für die schnelle und wirtschaftliche Reparatur. Der neue UV-trocknende Grundierfüller in der Spraydose.		4024669 78 018 5	438 ml	108,10/St.
Standoflash UV-Füller U7100S Spezieller Füller für Standoflash UV-Blitzgerät. Sekundenschnelle Trocknung für Spot-Repair; höchste Ergiebigkeit. U.g. Additiv muss vor der Verarbeitung zugegeben werden.		4024669 87 406 8	450 ml	428,27/St.
Standoflash UV-Additiv U7110 für UV-Füller.		4024669 87 407 5	50 ml	48,84/St.

EP-GRUNDIERFÜLLER

Produkt	Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standex EP-Grundierfüller U7200 Universeller Korrosionsschutz-Grundierfüller für Stahl und verzinkte Untergründe mit hoher Freilagerbeständigkeit. Chromatfrei. Gute Isolierung thermoplastischer Untergründe. 3:1 mit EP-Härter U7210.	4024669 85 015 4 4024669 85 016 1	1,0 Liter 5,0 Liter	73,80 71,90
Standex EP-Härter U7210 Für Standox EP-Grundierfüller U7200.	4024669 85 014 7	1,0 Liter	59,70
Standex EP-Grundierfüller U7200S Die Profi-Sprühdose für kleinere Reparatur- und Durchschliffstellen. Vergleichbares Spritzbild mit HVLP-Verarbeitung.	4024669 78 014 7	250 ml	25,60/St.



WASSERVERDÜNNBARE PRODUKTE

Produkt		Art.-Nr.		Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standohyd Plus Basecoat Preisgruppe 1					
Wasserverdünnbar – lösemittelarm – umwelt-schonend. Optimale Farbtongenaugigkeit, rationelle Verarbeitung, unübertroffene Qualität. Metallic- und Unifarbtöne.	Automobilserienfarben Uni	20028	61 100 019	1,0 Liter	auf Anfrage
	Metallic	20028	61 208 012	1,0 Liter	auf Anfrage
	Mischlacke Uni			1,0 Liter	183,20
				3,5 Liter	181,50
				0,5 Liter	93,45/St.
	Mischlacke Metallic			1,0 Liter	183,20
				3,5 Liter	181,50
	Mix 099 metallic	4024669	55 009 2	0,5 Liter	93,45/St.
	Mix 399 transparent	4024669	55 399 4	0,5 Liter	93,45/St.
	Tiefschwarz BL	4024669	60 671 3	1,0 Liter	227,70
Standohyd Plus Basecoat Pearl Preisgruppe 2					
Wasserverdünnbar – lösemittelarm – umwelt-schonend. Brillante Effekte – exakt auf die Originalfarbtöne abgestimmt. Die Verarbeitung entspricht Standox Basislack.	Automobilserienfarben	20028	61 305 018	1,0 Liter	auf Anfrage
	Mischlacke			1,0 Liter	307,30
				0,5 Liter	155,55/St.
Standohyd Plus Sondereffektlacke Preisgruppe 3					
mit Xirallic-Pigmenten.	Automobilserienfarben	20028	61 704 019	1,0 Liter	auf Anfrage
		20028	62 801 015	0,5 Liter	auf Anfrage
	Mischlacke	4024669	55 226 3	0,5 Liter	230,35/St.
	Mix 327	4024669	55 227 0	0,5 Liter	230,35/St.
	Mix 343	4024669	55 243 0	0,5 Liter	230,35/St.
	Mix 344	4024669	55 144 0	0,5 Liter	230,35/St.
	Mix 345	4024669	55 245 4	0,5 Liter	230,35/St.
	Mix 346	4024669	55 246 1	0,5 Liter	230,35/St.



WASSERVERDÜNNBARE PRODUKTE

Produkt	Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standohyd Plus Basecoat Effect Preisgruppe 4 Automobilserienfarben mit mind. einem der o.g. Basecoat Effect-Mixe.	20028 61 353 019	1,0 Liter	auf Anfrage
Stadox Exclusive Line Red Rocket (Standohyd)	4024669 26 880 5	1,0 Liter	1010,50
Stadox VE-Wasser 8000 Zur Einstellung von Standoblue und Standohyd Basecoat.	4024669 80 188 0	5,0 Liter	6,30
Standohyd Plus Color Blend 8070 Additiv zum Beilackieren von Standohyd Basecoat.	4024669 80 045 6	1,0 Liter	122,30
Standohyd Plus Spezial-Additiv 8050 Zum Stabilisieren des Standohyd Basecoat.	4024669 52 001 9	0,5 Liter	56,65
Standohyd Plus „Hot and Dry Thinner“ 8020	4024669 80 187 3	1,0 Liter	42,80
Stadox Reiniger 6800 Zum Entfernen von Silikonspuren, Schleifstaub und Verunreinigungen vor der Lackierung mit Standoblue, Standohyd Basecoat und konventionellen Lacken. Enthält nur 10% Lösemittel.	4024669 80 132 3	5,0 Liter	25,10
Stadox Entfettungsmittel TB 50 6700 Zum Reinigen von metallischen Untergründen. Enthält nur 50% Lösemittel.	4024669 82 098 0	5,0 Liter	25,90
Stadox Steinschlagschutz U3300	weiß schwarz	1,0 Liter 1,0 Liter	55,30 55,30

STANDBLUE MISCHLACKE

Produkt	Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standoblue Mischlacke			
	Preisgruppe 1	0,25 Liter	55,33/St.
		0,5 Liter	218,20/St.
		1,0 Liter	214,30
		3,5 Liter	212,40
	Preisgruppe 2	0,25 Liter	76,68/St.
		0,5 Liter	151,55/St.
		1,0 Liter	299,70
	Preisgruppe 3	0,25 Liter	100,65/St.
		0,5 Liter	199,65/St.
		1,0 Liter	395,80
	Preisgruppe 4	0,25 Liter	163,63/St.
		0,5 Liter	325,60/St.
	Preisgruppe 5	0,25 Liter	175,98/St.
		0,5 Liter	350,00/St.
Einstelladditiv 8510	4024669 50 305 0	1,0 Liter	159,20
	4024669 50 307 4	3,5 Liter	157,40
Einstelladditiv lang 8520	4024669 50 306 7	1,0 Liter	159,20
	4024669 50 304 3	3,5 Liter	157,40
Standoblue Booster Mix 100	4024669 62 627 8	0,5 Liter	109,00/St.
Einsetzbar bei Uni-Farbtönen.			
Standoblue Effekt Additiv 8540	4024669 62 927 9	2,5 Liter	157,40
Color Blend 8570	4024669 50 310 4	3,5 Liter	157,40
Color Blend lang 8580	4024669 50 311 1	1,0 Liter	159,20
Härter 8550	4024669 50 400 2	0,5 Liter	75,10/St.
Standoblue in der Profi-Spraydose		0,39 Liter	auf Anfrage
Automobil-Serienfarbtöne als Lagerausmischung			auf Anfrage
Standex Effekt-Mischlacke			
Einsetzbar in Standoblue und Standohyd Plus			
MIX 142 Sunset Red	4024669 50 342 5	0,25 Liter	438,13/St.
MIX 143 Magic Cyan	4024669 50 243 5	0,25 Liter	438,13/St.
MIX 144 Midnight Blue	4024669 50 244 2	0,25 Liter	438,13/St.
MIX 145 Paradise Green	4024669 50 245 9	0,25 Liter	438,13/St.
MIX 146 Mystic Gold	4024669 50 246 6	0,25 Liter	438,13/St.
MIX 147 Rainbow Silver	4024669 50 247 3	0,25 Liter	438,13/St.
MIX 287 Crystal Rainbow	4024669 50 287 9	0,25 Liter	442,28/St.
MIX 288 Sparkling Crystal	4024669 50 288 6	0,25 Liter	438,13/St.
MIX 289 Indigo Fine Pearl	4024669 50 289 3	0,25 Liter	100,65/St.
MIX 290 Caribbean Blue Pearl	4024669 50 290 9	0,25 Liter	100,65/St.
MIX 291 Sparkling Soppfire	4024669 62 647 6	0,25 Liter	442,28/St.

KLARLACKE UND ADDITIVE

Produkt	Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standocryl VOC-Xtreme-Plus-Klarlack K9600 Revolutionärer energieeinsparender Klarlack mit superschneller Durchhärtung und besten Eigenschaften. Er ist Teil des Standox Xtreme-Systems.	4024669 61907 2	1,0 Liter	121,90
	4024669 61887 7	5,0 Liter	121,20
Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 Der anwenderfreundliche Klarlack mit flexiblen Trocknungsoptionen. Basierend auf einer zukunftsweisenden Bindemitteltechnologie eignet er sich für alle Reparaturarbeiten vom Kleinschaden bis zur Ganzlackierung. 2:1 mit VOC-Performance-Härter 15-30 und 10% Standocryl VOC-2K-Performance-Additiv 5870.	4024669 84 190 9	1,0 Liter	107,00
	4024669 84 195 4	5,0 Liter	105,70
Standocryl VOC-Xtra-Klarlack K9560 Der Alleskönner bietet perfekte Ergebnisse für die täglich anfallenden Reparaturarbeiten, von Ganzlackierungen bis MicroRepair. Für Lackierer, die ihren Klarlack universell einsetzen. Er kann mit 1,5 (vorzugsweise) und mit 2 Spritzgängen lackiert werden.	4024669 84 142 8	1,0 Liter	96,10
	4024669 84 138 1	5,0 Liter	96,10
Standocryl VOC-Express-Klarlack K9530 Der Superschnelle kann durch Zugabe von VOC-Verdünnung speziell bei MicroRepair und Teillackierung noch beschleunigt werden. Somit auch für Betriebe geeignet, die die erforderliche Trocknungstemperatur von 60 °C nicht erreichen.	4024669 84 143 5	1,0 Liter	104,20
	4024669 84 137 4	5,0 Liter	104,20
Standocryl VOC-2K-Klarlack K9550 Der Sichere! Der VOC-gerechte Klarlack neuester Generation für die einfache Applikation in zwei Spritzgängen. 3:1 mit VOC-Härter und 5% Standocryl VOC-2K-Additiv mischen.	4024669 84 134 3	5,0 Liter	93,30
Standocryl VOC-HS-Klarlack K9520 Der High-solid-Klarlack mit dem höchsten Festkörper- und deutlich reduziertem Lösemittelanteil. Unseren Klassiker zeichnet seine hohe Ergiebigkeit aus. Exzellentes Finish und Oberflächenhärte. Für die Reparatur- und Ganzlackierung 2:1 mit HS-Härter.	4024669 82 497 1	5,0 Liter	91,20
Standocryl VOC-Platinum-Klarlack K9570 Der Bodyguard: kratzbeständiger Klarlack zur Reduzierung von Waschanlagenbeschädigungen. 3:1 mit VOC-Härter mischen.	4024669 84 133 6	1,0 Liter	107,20

KLARLACKE UND ADDITIVE

Produkt	Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standocryl 2K-KS-Klarlack seidenglänzend K9110	4024669 84 090 2	1,0 Liter	96,20
Standocryl 2K-Klarlack super matt K9120	4024669 84 716 1	1,0 Liter	116,80
Standocryl 2K System-Klarlack Seidenglänzend K9140	4024669 62 587 5	0,8 Liter	105,90
Standocryl 2K System-Klarlack Supermatt K9150	4024669 62 588 2	0,8 Liter	105,90
Stadox 2K-Kristall-Klarlack K9035 Die Profi-Spraydose für kleine und schnelle Reparaturen.	4024669 75 717 0	250 ml	33,20/St.
Stadox Klarlack-Additiv			
KA670 Magenta	4024669 86 540 0	0,1 Liter	45,84/St.
KA671 Rot	4024669 86 541 7	0,1 Liter	45,84/St.
KA672 Maron	4024669 86 542 4	0,1 Liter	45,84/St.
KA673 Hellrot	4024669 86 543 1	0,1 Liter	45,84/St.
KA674 Transparent Rot	4024669 86 544 8	0,1 Liter	45,84/St.
KA675 Blau	4024669 86 545 5	0,1 Liter	45,84/St.
KA676 Brillant Rot	4024669 86 546 2	0,1 Liter	45,84/St.
KA677 Brillantblau	4024669 86 547 9	0,1 Liter	45,84/St.
KA678 Brillantmaron	4024669 86 548 6	0,1 Liter	45,84/St.
KA680 Brillantorange	4024669 61 767 2	0,1 Liter	45,84/St.
Stadox VOC Klarlack eingefärbt VOC-Klarlack auf Wunsch eingefärbt nach Mischformel mit den oben genannten Additiven.	2002804 10 801 0	0,5 Liter	60,75/St.
	2002804 10 901 7	1,0 Liter	121,20
Stadox Spezial Matt 5630 für Matt-Klarlackeinstellungen.	4024669 86 205 8	1,0 Liter	143,20
Stadox Brillantcolor Rot	4024669 81 458 3	0,5 Liter	159,70/St.

DECKLACKE UND ADDITIVE

Produkt		Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standocryl VOC-Autolack				
<p>Sehr gute Deckfähigkeit und Farbtongenauigkeit dank neuester Pigmenttechnologie. Ausgezeichnete Brillanz und höchste Ergiebigkeit. System besteht aus bleifreien Mischlacken. 3:1 mit VOC-Härter mischen.</p>	Automobil-Serienfarben	20028 80 915 014	0,5 Liter	130,50/St.
		20028 80 811 019	1,0 Liter	254,60
	Mischlacke	20028 88 071 019	1,0 Liter	205,10
	Mix 410 reinweiß	4024669 68 410 0	3,5 Liter	204,30
	Mix 411 weiß	4024669 68 311 0	1,0 Liter	204,30
Standex 2K-Matt Mix 606				
Mattierungsmittel für Standocryl VOC-Autolack.		4024669 86 204 1	1,0 Liter	116,20
Standex Lackspray mattschwarz				
schwarz-matt		4024669 75 156 7	400 ml	35,50/St.
Standex Effekt-Additiv				
<p>Durch Zugabe zu Standocryl VOC-Autolack erzielt man grobe oder feine elastische Strukturlacke für Kunststoffe. Effekt-Angleichung an vorhandene Oberflächen wird erleichtert.</p>	fein, Mix 602	4024669 84 821 2	1,0 Liter	143,60
	grob, Mix 603	4024669 84 813 7	1,0 Liter	136,80



HÄRTER UND ADDITIVE

Produkt		Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standex HS-Härter	5-15	4024669 82 411 7	1,0 Liter	90,90
		4024669 85 097 0	2,5 Liter	90,00
	15-25	4024669 82 403 2	1,0 Liter	90,90
		4024669 85 062 8	2,5 Liter	90,00
	20-30	4024669 82 578 7	1,0 Liter	90,90
		4024669 84 880 9	2,5 Liter	90,00
	25-40	4024669 82 144 4	1,0 Liter	90,90
		4024669 82 195 6	2,5 Liter	90,00
Standex VOC-Härter	10-20	4024669 79 312 3	1,0 Liter	109,60
	20-25	4024669 79 309 3	1,0 Liter	109,60
	25-30	4024669 79 306 2	1,0 Liter	109,60
	25-30	4024669 79 303 1	2,5 Liter	108,50
	30-40	4024669 79 302 4	1,0 Liter	109,60
	30-40	4024669 79 304 8	2,5 Liter	108,50
Standex VOC X-Härter erfüllt höchste Ansprüche und härteste OEM-Freigaben im VOC Xtra-Füller.	20-25X	4024669 79 307 9	1,0 Liter	126,30
	30-40X	4024669 79 308 6	1,0 Liter	126,30
Standex Xtreme-Härter 4570	kurz	4024669 79 314 7	1,0 Liter	127,80
Standex Xtreme-Härter 4580		4024669 79 315 4	1,0 Liter	138,70
		4024669 616873	2,5 Liter	137,30
Standex Xtreme-Härter 4590 Bitte beachten Sie die Angaben im technischen Merkblatt.	lang	4024669 79 316 1	1,0 Liter	138,70
Standex Xtreme-Härter 4595 Bitte beachten Sie die Angaben im technischen Merkblatt	extra lang	4024669 619478	1,0 Liter	138,70
Standex VOC-2K-Performance-Härter Für Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590.	15-30	4024669 79 322 2	1,0 Liter	130,30
		4024669 79 327 7	2,5 Liter	128,90
Standocryl VOC-Performance-Härter	30-40	4024669 63147 0	2,5 Liter	128,90
Standex Xtreme Füller-Härter 4650 Für VOC-Xtreme Nass-in-Nass Füller U7650.		4024669 79325 3	1,0 Liter	125,60
Standex Xtreme-Füller-Härter 4600 Nur für VOC-Xtreme Füller U7600.		4024669 79 318 5	1,0 Liter	121,90
		4024669 79 317 8	2,5 Liter	120,20
Standex Xtreme Füller-Beschleuniger U7610 Trocknungsbeschleuniger für VOC-Xtreme Füller U7600 bei niedriger Luftfeuchtigkeit.		4024669 78 089 5	1,0 Liter	43,70
Standocryl VOC-2K-Performance-Additiv 5870		4024669 84 152 7	1,0 Liter	58,70
Standocryl VOC-2K-Additiv 5820		4024669 84 136 7	1,0 Liter	76,50
Standocryl VOC-2K-Additiv 5830	lang	4024669 84 146 6	1,0 Liter	76,50
Standex VOC-Xtreme Kunststoff-Additiv U7660		4024669 62 427 4	0,5 Liter	92,75/St.

VERDÜNNUNGEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro St./kg/l
Standex Verdünnung VOC 15-30 Verdünnung für VOC-Füller und VOC-Decklacke.	4024669 78 001 7 4024669 78 088 8	1,0 Liter 5,0 Liter	37,40 33,30
Standex Verdünnung VOC 30-40 u. a. Spezialverdünnung für die Mattlackierung.	4024669 78 139 7	1,0 Liter	37,40
Standex VOC-Verdünnung special 5770 Trocknungsbeschleuniger.	4024669 79 340 6	1,0 Liter	79,30
Standex VOC-Verdünnung Express 5780	4024669 79 341 3	1,0 Liter	79,30
Standex Verdünnung 2K 10-20 Trocknungsbeschleunigende Verdünnung für 2K-Decklacke und 2K-Vormaterial.	4024669 78 040 6	5,0 Liter	33,30
Standex Verdünnung 2K 15-25 Kurze Verdünnung für 2K-Decklacke und 2K-Vormaterial.	4024669 78 147 2	5,0 Liter	33,30
Standex Verdünnung 2K 20-25 Normale Verdünnung für 2K-Decklacke und 2K-Vormaterial.	4024669 78 090 1 4024669 78 104 5	1,0 Liter 5,0 Liter	37,20 32,80
Standex Verdünnung 2K 25-35 Lange Verdünnung für 2K-Decklacke und 2K-Vormaterial.	4024669 74 281 7 4024669 74 273 2	1,0 Liter 5,0 Liter	41,00 37,20
Standex Verdünnung 2K 35-40 Bei hohen Temperaturen für 2K-Decklacke und 2K-Vormaterial.	4024669 70 049 7	1,0 Liter	37,40
Standex Löser, scharf 5750 Aggressive Spezialverdünnung zum Anlösen ausgehärteter Altlackierungen, Haftungsverbesserung bei Standox Fillsealer (bitte Merkblatt beachten).	4024669 78 058 1	1,0 Liter	50,90
Standex Smart Blend Plus 5700S Spezialverdünnung zum Anlösen elastischer Werkslackierungen.	D12828247	400 ml	33,30/St.
Standex Smart Blend Plus 5700 Spezialverdünnung zum Anlösen elastischer Werkslackierungen.	4024669 78 009 3	1,0 Liter	52,90
Standex Performance Blend 5730 Für Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 und Standocryl Xtreme-Klarlack K9580.	4024669 78 092 5	1,0 Liter	48,30
Standex Performance Blend 5730S Für Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 und Standocryl Xtreme-Klarlack K9580 in der Spraydose.	4024669616286	400 ml	32,90/St.

PRODUKTE FÜR DIE KUNSTSTOFF-LACKIERUNG

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde- größe	EURO pro St./kg/l
Standoflex Plastik-Spachtel inkl. Härtertube U1030	4024669 82 640 1	1 St.	40,90/St.
Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200			
Der universelle, sichere 2K-Grundierfüller für alle Kunststoffe am Pkw. Spart enorm viel Zeit. Nur mit Standoflex 2K-Plastik-Härter verarbeiten.	hellgrau 4024669 82 551 0 schwarz 4024669 82 519 0	1,0 Liter 1,0 Liter	115,30 115,30
Standoflex 2K-Plastik-Härter U3210			
Nur in Verbindung mit Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller verarbeiten.	4024669 82 560 2	1,0 Liter	85,60
Standoflex Plastic Haftprimer U3070			
.	Spraydose 4024669 62 508 0 4024669 62 407 6	400 ml 1,0 Liter	61,70/St. 122,10
Standoflex Porenfüller U3080			
Pastenförmiger Wischfüller zum Ausfüllen feinsten Poren im Kunststoff-Untergrund. Nicht für gröbere Lunkerstellen.	4024669 75 008 9	250 g	26,40/St.
Standoflex Plastik-Reiniger, antistatic			
	4024669 82 535 0 4024669 82 543 5	1,0 Liter 5,0 Liter	34,60 30,60
Standex VOC XTREME Plastic Additive U7660			
	4024669624274	1,0 Liter	185,80
Standex Elastik-Additiv 5660			
Weichmacher für 2K-Decklack und 2K-Vormaterialien zur elastischen Einstellung für Kunststoff-Untergründe.	4024669 84 040 7	1,0 Liter	151,90

REINIGUNGSMITTEL UND NEBENPRODUKTE

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde- größe	EURO pro St./kg/l
Stadox Silikonentferner 6600			
Zum Entfernen von Silikonspuren, Schleifstaub und Verunreinigungen vor den Lackierschritten.	4024669 85 917 1	1,0 Liter	25,80
	4024669 86 786 2	5,0 Liter	23,00
Stadox Silikonentferner Xylolfrei 6650			
Sichert optimale und saubere Lackierergebnisse.	4024669 77 027 8	5,0 Liter	23,00
Stadox Reinigungs-Verdünnung E1	4024669 86 484 7	5,0 Liter	21,50
Stadox Reinigungs-Verdünnung T2			
Wirksames Reinigungsmittel.	4024669 86 239 3	20,0 Liter	12,40
	4024669 86 255 3	55,0 Liter	11,60
Stadox Silistop 5610			
Antisilikonmittel.	4024669 86 875 3	1,0 Liter	197,20
AXT140 Washing Thinner			
	AXT140 30.00 LI	30,0 Liter	6,70
	AXT140 60.00 LI	60,0 Liter	6,10

STANDOFLEET NFZ-LACKIERUNG



STANDOFLEET

SÄUREPRIMER UND GRUNDIERFÜLLER

Produkt	Art.-Nr.	Packungsgröße	EURO pro Liter
Reaktionsprimer-Pro U2620	4024669 93 375 8	5,0 Liter	59,70
Zusatzlösung U2540	4024669 93 731 2	2,5 Liter	38,40
Zusatzlösung lang U2625	4024669 93 377 2	2,5 Liter	38,40
1K-Primer U2010 grau (im unterfüllten 11,5-Liter-Gebinde).	4024669 93 200 3	6,0 Liter	52,70
1K-Schweißprimer U2120 rotbraun (im unterfüllten 11,5-Liter-Gebinde).	4024669 93 227 0	6,0 Liter	56,30
Wash-Primer 1:1 U2530 Mischungsverhältnis 1:1 mit Zusatzlösung U2540: lasierend.	4024669 93 222 5	2,5 Liter	52,00
Zusatzlösung U2540	4024669 93 731 2	2,5 Liter	38,40
Epoxy-Grundierung 5:1 U2200			
grau	4024669 93 421 2	5,0 Liter	70,40
	4024669621471	17,5 Liter	70,40
weiß	4024669 93 431 1	3,5 Liter	70,40
schwarz	4024669 93 430 4	3,5 Liter	70,40
	4024669621488	17,5 Liter	70,40
Epoxy-Härter U2210	4024669 93 426 7	1,0 Liter	56,50
Epoxy-Härter kurz U2220	4024669617283	2,5 Liter	56,50
Epoxy-Verdünnung lang 5180	4024669617276	5,0 Liter	21,20
VHS DTM Grundierfüller U2630			
hellgrau	4024669623093	8,0 Liter	56,00
dunkelgrau	4024669623109	8,0 Liter	56,00
weiß	4024669624472	8,0 Liter	56,00

STANDOFLEET 2K-FÜLLER

Produkt		Art.-Nr.	Packungsgröße	EURO pro Liter
2K-Grundierfüller U2510 Im unterfüllten 11,5-Liter-Gebinde.	weiß	4024669 93 018 4	5,0 Liter	63,80
	hellgrau	4024669 93 090 0	6,0 Liter	63,80
2K-Nass-in-Nass-Füller U2500 Gebinde für Mischanlage.	hellgrau	4024669 93 154 9	3,5 Liter	66,90
	schwarz	4024669 93 170 9	3,5 Liter	66,90
	weiß	4024669 93 162 4	3,5 Liter	66,90
2K-Sealer U2020	transparent	4024669 93 146 4	3,5 Liter	62,60
2K-VOC-Nass-in-Nass-Füller U2570	weiß	4024669 93 014 6	3,5 Liter	93,80
	hellgrau	4024669 93 138 9	3,5 Liter	93,80
	dunkelgrau	4024669 93 022 1	3,5 Liter	93,80
2K-VOC-Schleiffüller U2520 Im unterfüllten 11,5-Liter-Gebinde.	hellgrau	4024669 93 030 6	8,0 Liter	71,20
	dunkelgrau	4024669 93 049 8	8,0 Liter	71,20
	hellgrau	4024669 93 021 4	3,5 Liter	74,20
	dunkelgrau	4024669 93 405 2	3,5 Liter	74,20
Dickschicht-Grundierfüller U2610 Gebinde für Mischanlage.	weiß	4024669 94 002 2	10,0 Liter	65,80
	hellgrau	4024669 94 010 7	10,0 Liter	65,80
	dunkelgrau	4024669 94 029 9	10,0 Liter	65,80



STANDOFLEET KLARLACKE UND HÄRTER

Produkt	Art.-Nr.	Packungs- größe	EURO pro Liter	
2K-VOC-Klarlack K9350	4024669 95 105 9	5,0 Liter	86,50	
2K-HS-Plus-Klarlack K9360 Sehr gute Standfestigkeit, Glanz und Fülle Antigrffiti-Schutz bei geändertem MV (5:3).	4024669 95 149 3	5,0 Liter	85,50	
Stadox Spezial-Matt 5630	4024669 86 205 8	1,0 Liter	143,20	
2K-MS-Aluminium Klarlack K9380	4024669 95 106 6	5,0 Liter	103,10	
2K-HS-Härter 4120	4024669 95 201 8 4024669 95 220 9	5,0 Liter 1,0 Liter	99,90 102,90	
2K-HS-Härter kurz 4110	4024669 95 203 2 4024669 95 210 0	5,0 Liter 1,0 Liter	99,90 102,90	
2K-HS-Härter lang 4130	4024669 95 206 3	5,0 Liter	99,90	
Härter 4210	kurz	4024669 95 343 5	5,0 Liter	95,10
Härter 4220	standard	4024669 95 335 0	5,0 Liter	95,10
Härter 4230	lang	4024669 95 351 0	5,0 Liter	95,10
Härter 4240	extra lang	4024669 95 319 0	5,0 Liter	95,10

STANDOMIX STANDOFLEET

Produkt		Art.-Nr.	Packungs- größe	EURO pro Liter
Mix 722 sonnengelb	PG 3	4024669 80 722 6	1,0 Liter	220,20
Mix 723 limonengelb	PG 4	4024669 80 723 3	1,0 Liter	248,50
Mix 731 orange	PG 3	4024669 80 731 8	3,5 Liter	220,20
Mix 733 brillant orange	PG 3	4024669 91 496 2	3,5 Liter	216,70
Mix 741 tiefrot	PG 4	4024669 80 741 7	3,5 Liter	248,50
Mix 766 opal	PG 2	4024669 80 766 0	1,0 Liter	180,80
Mix 767 tiefblau	PG 2	4024669 80 767 7	3,5 Liter	180,80
Mix 768 gelbgrün	PG 2	4024669 80 768 4	1,0 Liter	180,80
Mix 769 blaugrün	PG 1	4024669 80 769 1	1,0 Liter	117,80
Mix 770 weiß	PG 1	4024669 91 135 0	3,5 Liter	116,20
Mix 771 Weißtoner	PG 1	4024669 80 771 4	3,5 Liter	119,90
Mix 772 ocker	PG 1	4024669 80 772 1	1,0 Liter	117,80
Mix 774 dunkelviolet	PG 2	4024669 80 774 5	1,0 Liter	180,80
Mix 776 englischrot	PG 2	4024669 80 776 9	1,0 Liter	180,80
Mix 778 indigoblau	PG 2	4024669 80 778 3	1,0 Liter	180,80
Mix 784 burgunderrot	PG 3	4024669 80 784 4	1,0 Liter	220,20
Mix 785 hellgelb	PG 3	4024669 80 785 1	3,5 Liter	220,20
Mix 786 purpur	PG 2	4024669 80 786 8	1,0 Liter	180,80
Mix 787 schwarz	PG 2	4024669 80 787 5	3,5 Liter	180,80
Mix 788 braunrot	PG 1	4024669 80 888 9	1,0 Liter	117,80
Mix 789 Schwarztoner	PG 2	4024669 80 789 9	3,5 Liter	180,80
Mix 790 Opaltoner	PG 2	4024669 80 790 5	1,0 Liter	180,80
Mix 791 Blaugrüntoner	PG 1	4024669 80 791 2	1,0 Liter	117,80
Mix 792 Ockertoner	PG 1	4024669 80 792 9	1,0 Liter	117,80
Mix 793 Braunrotoner	PG 1	4024669 80 793 6	1,0 Liter	117,80

STANDOFLEET ADDITIVE UND BINDER

Produkt	Art.-Nr.	Packungsgröße	EURO pro Liter
Mix 750 FCA Additiv	4024669 91 322 4	3,5 Liter	119,90
Mehrfarben-Additiv	4024669 95 208 7	1,0 Liter	76,30
Mix 799 Binder HS	4024669 91 305 7	3,5 Liter	65,80
Mix 710 Binder HS-Dickschicht	4024669 91 300 2	3,5 Liter	69,40
Mix 705 Binder HS matt	4024669 91 313 2	3,5 Liter	84,70

VERDÜNNUNGEN UND REINIGUNGSMITTEL

2K-Verdünnung 5120	4024669 95 313 8	5,0 Liter	25,00
	4024669 95 314 5	12,0 Liter	25,00
2K-Verdünnung kurz 5110	4024669 95 305 3	5,0 Liter	25,00
2K-Verdünnung lang 5130	4024669 95 327 5	5,0 Liter	25,00
2K-Verdünnung extra lang 5140	4024669 95 329 9	5,0 Liter	25,00
EP Verdünnung lang 5180	4024669 61 727 6	5,0 Liter	21,20
Silikon-Entferner 6100	4024669 95 405 0	5,0 Liter	22,50
	4024669 95 448 7	20,0 Liter	19,70
Entfettungsmittel 6200	4024669 95 457 9	5,0 Liter	20,40
	4024669 95 479 1	20,0 Liter	18,10

STANDOFLEET DECKLACKE

Produkt		Art.-Nr.	Packungs- größe	EURO pro Liter
Stadox 2K-Tagesleuchtfarbe Rot				
Für die Lackierung von Feuerwehrfahrzeugen im Farbton RAL 3024 nach DIN 14 502 (für private Fahrzeuge nicht zugelassen).				
		4024669 87 081 7	1,0 Liter	290,70
2K-HS-Decklack				
RAL- und Hausfarben	PG A	20 023 92110 013	1,0 Liter	81,80
		20 029 32510 013	3,5 Liter	80,70
		20 029 33110 014	12,0 Liter	79,50
		20 029 33510 012	20,0 Liter	78,00
	PG B	20 029 32210 012	1,0 Liter	96,00
		20 029 32610 010	3,5 Liter	94,60
		20 029 33210 011	12,0 Liter	93,60
		20 029 33610 019	20,0 Liter	92,20
	PG C	20 029 32310 019	1,0 Liter	117,90
		20 029 32710 017	3,5 Liter	116,80
		20 029 33310 018	12,0 Liter	115,10
		20 029 33710 016	20,0 Liter	114,30
	PG D	20 029 32410 016	1,0 Liter	130,60
		20 029 32810 014	3,5 Liter	129,20
		20 029 33410 015	12,0 Liter	127,80
		20 029 33810 013	20,0 Liter	126,50
	PG E	20 029 40110 014	1,0 Liter	163,50
		20 029 40310 018	3,5 Liter	162,10
		20 029 40510 012	12,0 Liter	160,90
		20 029 40710 016	20,0 Liter	159,50
	PG F	20 029 40210 011	1,0 Liter	181,40
		20 029 40410 015	3,5 Liter	179,80
		20 029 40610 019	12,0 Liter	178,90
		20 029 40810 013	20,0 Liter	177,70
Readymix-Decklacke				
2K-HS RAL 9005	tiefschwarz	4024669 92 302 5	3,5 Liter	115,90
		4024669 92 336 0	20,0 Liter	114,10
2K-HS RAL 9006	weiß aluminium	4024669 62 467 0	6,0 Liter	93,90
2K-HS RAL 9010	reinweiß	4024669 92 323 0	3,5 Liter	93,90

STANDOFLEET DECKLACKE

Produkt		Art.-Nr.	Packungs- größe	EURO pro Liter
2K-HS-Dickschicht-Decklack RAL- und Hausfarben	PG A	20 029 36110 011	1,0 Liter	84,10
		20 029 36510 019	3,5 Liter	82,50
		20 029 37110 010	12,0 Liter	81,40
		20 029 37510 018	20,0 Liter	80,10
	PG B	20 029 36210 018	1,0 Liter	97,70
		20 029 36610 016	3,5 Liter	96,70
		20 023 97210 015	12,0 Liter	95,10
		20 029 37610 015	20,0 Liter	94,00
	PG C	20 029 36310 015	1,0 Liter	119,70
		20 029 36710 013	3,5 Liter	118,80
		20 029 37310 014	12,0 Liter	117,60
		20 029 37710 012	20,0 Liter	116,20
	PG D	20 029 36410 012	1,0 Liter	132,00
		20 029 36810 010	3,5 Liter	130,80
		20 029 37410 011	12,0 Liter	129,50
		20 029 37810 019	20,0 Liter	128,20
	PG E	20 029 42110 012	1,0 Liter	165,30
		20 029 42310 016	3,5 Liter	163,60
		20 029 42510 010	12,0 Liter	162,80
		20 029 42710 014	20,0 Liter	161,50
	PG F	20 029 42210 019	1,0 Liter	182,80
		20 029 42410 013	3,5 Liter	182,10
		20 029 42610 017	12,0 Liter	180,10
		20 029 42810 011	20,0 Liter	179,20

PROFI-SPRAYDOSEN SPRAYMAX SORTIMENT

Produkt		Art.-Nr.	Packungs- größe	EURO ppodStück
Standex 1K-Haftprimer U3030 rotbraun		4024669 75 148 2	400 ml	34,90
Standex 1K-Füllprimer U3010S	weiß	4024669 75 776 7	400 ml	34,90
	hellgrau	4024669 75 660 9	400 ml	34,90
	dunkelgrau	4024669 75 679 1	400 ml	34,90
	schwarz	4024669 75 750 7	400 ml	34,90
Standex 1K-Allround-Grundierfüller U3080S	grau	4024669 63 028 2	400 ml	36,70
Standex Reaktiv-Haftprimer U3100S		4024669 75 687 6	250 ml	31,20
Standex VOC-Nonstop-Grundierfüller U7580S	hellgrau	4024669 78 016 1	250 ml	39,40
	schwarz	4024669 78 017 8	250 ml	39,80
Standex 2K-Express-Füller U7510S		4024669 75 733 0	250 ml	35,90
Standex 2K-VOC-System-Füller U7540S		4024669 78 013 0	250 ml	45,90
Standex EP-Grundierfüller U7200S		4024669 78 014 7	250 ml	25,60
Standex Kristall-Klarlack K9035		4024669 75 717 0	250 ml	33,20
Standex Smart Blend Plus 5700S		D12828247	400 ml	33,30
Standex Schwarz-Matt		4024669 75 156 7	400 ml	35,50
Standex Standoblue Profi-Spraydose			390 ml	auf Anfrage
Standex Standohyd Plus Basecoat		20 028 61103 010	320 ml	33,80
Standex Standohyd Plus Basecoat Pearl		20 028 61308 019	320 ml	38,30
Standex Standohyd Plus Basecoat Xirallic		20 028 61705 016	320 ml	45,60
Standex Standocryl VOC-Autolack		20 028 04104 012	390 ml	31,00
Standex Standofleet 2K-HS/HS-Dickschicht		20 029 32010 018	390 ml	29,40



INDUSTRIELACKIERUNG



Das System ist abhängig von der Applikationsart

PUR

Standofleet Industrie Binder PUR
Standofleet Industrie Binder PUR Matt
Standofleet Industrie Binder PUR Tex Fine

- 2K Decklack (Polyurethan)
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Für die Innen- und Außenanwendung
- Geeignet auf grundierten Untergründen
- PUR: fünf Glanzgrade möglich – hochglänzend bis matt
- PUR Matt für extrem matte Oberflächen
- PUR Struktur für strukturierte Oberflächen

Acryl

Standofleet Industrie Binder Acryl

- Glänzender 2K Decklack (Polyacrylat)
- Sehr hohe Lichtbeständigkeit
- Fünf Glanzgrade – hochglänzend bis matt

Acryl 1-Schicht

Standofleet Industrie Binder Unicryl

- Glänzender 2K Decklack (Polyacrylat)
- Für die 1-Schicht Applikation /ohne Primer
- Direkt auf Stahl, Aluminium und Zink
- Für die Innen- und Außenanwendung
- Fünf Glanzgrade – hochglänzend bis matt

Steinschlagschutz

Standofleet Industrie Steinschlagschutz Decklack

- 2K Decklack (Polyacrylat)
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
- Optimierte zur Verarbeitung mit Großgeräten

Eisenglimmer

Standofleet Industrie Binder Eisenglimmer

- 2K Decklack (Polyacrylat)
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Mit typischer Glanz- und Effektausbildung

Alkyd/KH

Standofleet Industrie Binder KH

- Hochglänzender 1K Decklack (Alkyd/Kunstharz)
- Geeignet für den Innen- und Aussenbereich
- Auch für Rollen oder Streichen einsetzbar
- Kunstharzbeschleuniger verbessert die Durchtrocknung und ermöglicht eine schnellere Überlackierbarkeit
- Fünf Glanzgrade – hochglänzend bis matt

Epoxy

Standofleet Industrie Binder EP

- 2K Epoxy-System
- Geeignet für spezielle Anwendungen im Innenbereich
- Für Objekte mit extremer Oberflächenhärte sowie hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit (z. B. Fußböden, Maschinen)
- Vier Glanzgrade – glänzend bis matt

Nitro

Standofleet Industrie Binder NKL

- 1K Decklack (Nitrocellulose)
- Geeignet für den Innenbereich
- Schnelle Lufttrocknung
- Vier Glanzgrade – glänzend bis matt

1K Acryl

Standofleet Industrie Binder 1K Acryl

- 1K Decklack (Acryl)
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Sehr schnelle Lufttrocknung
- Fünf Glanzgrade – hochglänzend bis matt

PRIMER

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde- größe	EURO pro kg/l	
2K -System	2K Dickschicht-Primer U2310 Weiss	4024669 93 235 5	3,5 Liter	55,50
		4024669 93 243 0	10,0 Liter	52,80
	2K Dickschicht-Primer U2310 Hellgrau	4024669 93 251 5	10,0 Liter	53,00
	2K Dickschicht-Primer U2310 Schwarz	4024669 93 260 7	10,0 Liter	56,20
	2K Dickschicht-Primer U2310 Farblos	4024669 93 278 2	3,5 Liter	55,50
	2K Dickschicht-Primer U2310 (eingefärbt)	20 027 36 665 018	3,5 Liter	68,80
		20 027 36 666 015	5,0 Liter	67,50
		20 027 36 667 012	10,0 Liter	66,40
	2K Multicryl Schleiffüller U2340 Grau	4024669 93 359 8	3,5 Liter	60,40
	Carbonfaser Sealer U2080	4024669 95 300 8	3,5 Liter	53,80
4415 Industrie EP Zinkstaubfarbe	1250031956	20 kg	50,40/kg	
1K -System	1K Primer U2030 Weiss	4024669 93 308 6	10,0 Liter	42,20
		4024669 93 294 2	3,5 Liter	44,70
	1K Primer U2030 Hellgrau	4024669 93 316 1	10,0 Liter	44,70
	1K Primer U2030 Schwarz	4024669 93 332 1	3,5 Liter	44,70

DECKLACKE

Produkt	Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro kg/l	
2K Acryl 1-Schicht-System	Unicryl Decklack PG A	20 027 36 501 019	3,5 Liter	60,40
		20 027 36 502 016	5,0 Liter	60,40
		20 027 36 503 013	10,0 Liter	60,40
	Unicryl Decklack PG B	20 027 36 506 014	3,5 Liter	64,90
		20 027 36 507 011	5,0 Liter	64,90
		20 027 36 508 018	10,0 Liter	64,90
	Unicryl Decklack PG C	20 027 36 511 018	3,5 Liter	73,60
		20 027 36 512 015	5,0 Liter	73,60
		20 027 36 513 012	10,0 Liter	73,60
2K Acryl 100-System	Acryl 100 Decklack PG A	20 027 36 636 018	3,5 Liter	64,80
		20 027 36 637 015	5,0 Liter	64,80
		20 027 36 638 012	10,0 Liter	64,80
	Acryl 100 Decklack PG B	20 027 36 641 012	3,5 Liter	72,20
		20 027 36 642 019	5,0 Liter	72,20
		20 027 36 643 016	10,0 Liter	72,20
	Acryl 100 Decklack PG C	20 027 36 646 017	3,5 Liter	82,50
		20 027 36 647 014	5,0 Liter	82,50
		20 027 36 648 011	10,0 Liter	82,50
Steinschlag-schutz	Steinschlagschutz Decklack PG A	20 027 36 650 014	1,0 Liter	69,40
		20 027 36 652 018	5,0 Liter	67,70
		20 027 36 653 015	10,0 Liter	67,70
	Steinschlagschutz Decklack PG B	20 027 36 655 019	1,0 Liter	74,00
		20 027 36 657 013	5,0 Liter	73,00
		20 027 36 658 010	10,0 Liter	73,00
	Steinschlagschutz Decklack PG C	20 027 36 660 013	1,0 Liter	81,20
		20 027 36 662 017	5,0 Liter	79,90
		20 027 36 663 014	10,0 Liter	79,90
Eisenglimmer	Eisenglimmer Decklack PG A	20 027 36 560 016	1,0 Liter	67,60
		20 027 36 562 010	5,0 Liter	66,30
		20 027 36 563 017	10,0 Liter	66,30
	Eisenglimmer Decklack PG B	20 027 36 565 011	1,0 Liter	73,60
		20 027 36 567 015	5,0 Liter	72,10
		20 027 36 568 012	10,0 Liter	72,10
	Eisenglimmer Decklack PG C	20 027 36 570 015	1,0 Liter	82,30
		20 027 36 572 019	5,0 Liter	81,20
		20 027 36 573 016	10,0 Liter	81,20

DECKLACKE

Produkt		Art.-Nr.	Gebinde- größe	EURO pro kg/l
1K NC-System	NKL Decklack PG A	20 027 36 516 013	3,5 Liter	54,10
		20 027 36 517 010	5,0 Liter	54,10
		20 027 36 518 017	10,0 Liter	54,10
	NKL Decklack PG B	20 027 36 521 017	3,5 Liter	60,10
		20 027 36 522 014	5,0 Liter	60,10
		20 027 36 523 011	10,0 Liter	60,10
	NKL Decklack PG C	20 027 36 526 012	3,5 Liter	68,10
		20 027 36 527 019	5,0 Liter	68,10
		20 027 36 528 016	10,0 Liter	68,10
1K Alkyd/ Kunstharz- System	Industrie KH Decklack PG A	20 027 36 531 016	3,5 Liter	42,40
		20 027 36 532 013	5,0 Liter	42,40
		20 027 36 533 010	10,0 Liter	42,40
	Industrie KH Decklack PG B	20 027 36 536 011	3,5 Liter	46,70
		20 027 36 537 018	5,0 Liter	46,70
		20 027 36 538 015	10,0 Liter	46,70
	Industrie KH Decklack PG C	20 027 36 541 015	3,5 Liter	56,50
		20 027 36 542 012	5,0 Liter	56,50
		20 027 36 543 019	10,0 Liter	56,50
1K Acryl Decklack	1K Acryl Decklack PG A	20 027 36 621 014	3,5 Liter	78,00
		20 027 36 622 011	5,0 Liter	78,00
		20 027 36 623 018	10,0 Liter	78,00
	1K Acryl Decklack PG B	20 027 36 626 019	3,5 Liter	80,90
		20 027 36 627 016	5,0 Liter	80,90
		20 027 36 628 013	10,0 Liter	80,90
	1K Acryl Decklack PG C	20 027 36 631 013	3,5 Liter	89,50
		20 027 36 632 010	5,0 Liter	89,50
		20 027 36 633 017	10,0 Liter	89,50
2K Epoxy- System	EP Decklack PG A	20 027 36 546 010	3,5 Liter	62,00
		20 027 36 547 017	5,0 Liter	62,00
		20 027 36 548 014	10,0 Liter	62,00
	EP Decklack PG B	20 027 36 551 014	3,5 Liter	67,70
		20 027 36 552 011	5,0 Liter	67,70
		20 027 36 553 018	10,0 Liter	67,70
	EP Decklack PG C	20 027 36 556 019	3,5 Liter	78,20
		20 027 36 557 016	5,0 Liter	78,20
		20 027 36 558 013	10,0 Liter	78,20

DECKLACKE

Produkt	Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro kg/l	
2K HS-System	HS Decklack PG A	20 027 36 672 016	3,5 Liter	68,80
		20 027 36 673 013	5,0 Liter	68,80
		20 027 36 674 010	10,0 Liter	68,80
	HS Decklack PG B	20 027 36 677 011	3,5 Liter	74,00
		20 027 36 678 018	5,0 Liter	74,00
		20 027 36 679 015	10,0 Liter	74,00
	HS Decklack PG C	20 027 36 682 015	3,5 Liter	82,20
		20 027 36 683 012	5,0 Liter	82,20
		20 027 36 684 019	10,0 Liter	82,20
2K Polyurethan-System Hochglänzend	PUR Decklack PG A	20 027 36 576 017	3,5 Liter	55,10
		20 027 36 577 014	5,0 Liter	55,10
		20 027 36 578 011	10,0 Liter	55,10
	PUR Decklack PG B	20 027 36 581 011	3,5 Liter	63,10
		20 027 36 582 018	5,0 Liter	63,10
		20 027 36 583 015	10,0 Liter	63,10
	PUR Decklack PG C	20 027 36 586 016	3,5 Liter	76,10
		20 027 36 587 013	5,0 Liter	76,10
		20 027 36 588 010	10,0 Liter	76,10
2K Polyurethan-System Matt	2K Matt Decklack PG A	20 027 36 591 010	3,5 Liter	71,60
		20 027 36 592 017	5,0 Liter	71,60
		20 027 36 593 014	10,0 Liter	71,10
	2K Matt Decklack PG B	20 027 36 596 015	3,5 Liter	75,40
		20 027 36 597 012	5,0 Liter	75,40
		20 027 36 598 019	10,0 Liter	75,40
	2K Matt Decklack PG C	20 027 36 601 016	3,5 Liter	86,40
		20 027 36 602 013	5,0 Liter	85,70
		20 027 36 603 010	10,0 Liter	85,70
2K Polyurethan-Struktur-System	PUR TEX fein Decklack PG A	20 027 36 606 011	3,5 Liter	68,30
		20 027 36 607 018	5,0 Liter	68,30
		20 027 36 608 015	10,0 Liter	68,30
	PUR TEX fein Decklack PG B	20 027 36 611 015	3,5 Liter	73,70
		20 027 36 612 012	5,0 Liter	73,70
		20 027 36 613 019	10,0 Liter	73,70
	PUR TEX fein Decklack PG C	20 027 36 616 010	3,5 Liter	81,80
		20 027 36 617 017	5,0 Liter	81,80
		20 027 36 618 014	10,0 Liter	81,80

DECKLACKE

Produkt		Art.-Nr.	Gebinde- größe	EURO pro kg/l
Standomix	Mix 722 sonnengelb	4024669 80 722 6	1,0 Liter	220,20
Standofleet	Mix 723 limonengelb	4024669 80 723 3	1,0 Liter	248,50
	Mix 731 orange	4024669 80 731 8	3,5 Liter	220,20
	Mix 733 brillant orange	4024669 91 496 2	3,5 Liter	216,70
	Mix 741 tiefrot	4024669 80 741 7	3,5 Liter	248,50
	Mix 766 opal	4024669 80 766 0	3,5 Liter	180,80
	Mix 767 tiefblau	4024669 80 767 7	3,5 Liter	180,80
	Mix 768 gelbgrün	4024669 80 768 4	1,0 Liter	180,80
	Mix 769 blaugrün	4024669 80 769 1	3,5 Liter	117,80
	Mix 770 weiß	4024669 91 135 0	3,5 Liter	116,20
	Mix 771 Weißtoner	4024669 80 771 4	3,5 Liter	119,90
	Mix 772 ocker	4024669 80 772 1	1,0 Liter	117,80
	Mix 774 dunkelviolett	4024669 80 774 5	1,0 Liter	180,80
	Mix 776 englischrot	4024669 80 776 9	3,5 Liter	180,80
	Mix 778 indigoblau	4024669 80 778 3	1,0 Liter	180,80
	Mix 784 burgunderrot	4024669 80 784 4	1,0 Liter	220,20
	Mix 785 hellgelb	4024669 80 785 1	3,5 Liter	220,20
	Mix 786 purpur	4024669 80 786 8	1,0 Liter	180,80
	Mix 787 schwarz	4024669 80 787 5	3,5 Liter	180,80
	Mix 788 braunrot	4024669 80 888 9	1,0 Liter	117,80
	Mix 789 Schwarztoner	4024669 80 789 9	3,5 Liter	180,80
	Mix 790 Opaltoner	4024669 80 790 5	1,0 Liter	180,80
	Mix 791 Blaugrüntoner	4024669 80 791 2	1,0 Liter	117,80
	Mix 792 Ockertoner	4024669 80 792 9	1,0 Liter	117,80
	Mix 793 Braunrotoner	4024669 80 793 6	1,0 Liter	117,80
Standofleet	Mix 814 Feinsilber	4024669 80 795 0	1,0 Liter	110,70
Industrie	Mix 894 Perlweiss	4024669 80 794 3	1,0 Liter	163,80

BINDEMITTEL

Produkt	Art.-Nr.	Gebindegröße	EURO pro kg/l
Binder Unicryl Mix 715	4024669 91 615 7	3,5 Liter	48,00
Binder Acryl 100 Mix 716	4024669 91 623 2	3,5 Liter	44,90
Binder Eisenglimmer Mix 714	4024669 91 526 6	3,5 Liter	51,20
Binder NKL Mix 713	4024669 91 569 3	3,5 Liter	43,90
Binder KH Mix 711	4024669 91 534 1 4024669 91 542 6	3,5 Liter 20,0 Liter	30,00 29,50
Mix 718 Binder 2K HS	4024669 91 658 4	3,5 Liter	57,60
Binder 1K Acryl Mix 717	4024669 91 631 7	3,5 Liter	64,80
Binder EP Mix 712	4024669 91 550 1	3,5 Liter	44,30
Binder PUR Mix 708	4024669 91 500 6 4024669 91 518 1	3,5 Liter 20,0 Liter	36,10 35,00
Binder 2K Matt Mix 706	4024669 91 577 8	3,5 Liter	59,40
Binder PUR Struktur Fein Mix 709	4024669 91 585 3 4024669 91 593 8	3,5 Liter 20,0 Liter	57,90 54,50
Binder PUR Struktur Fein Matt Mix 707	4024669 91 607 2	3,5 Liter	59,30
Mattierungsmittel M1 5310	4024669 96 307 6	3,5 Liter	53,20
Mattierungsmittel M4 5340	4024669 96 323 6	3,5 Liter	51,70
Mattierungsmittel M6 5360	4024669 96 331 1	3,5 Liter	52,50



HÄRTER / VERDÜNNUNGEN / ADDITIVE / REINIGUNGSMITTEL

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde- größe	EURO pro kg/l
2K Härter 4340	4024669 95 262 9	1,0 Liter	57,80
	4024669 95 211 7	5,0 Liter	57,40
2K Härter Kurz 4310	4024669 95 270 4	1,0 Liter	85,60
2K-Füller-Härter 4250	4024669 95 246 9	1,0 Liter	85,60
2K Spezial Härter 4290	4024669 95 254 4	1,0 Liter	85,60
EP Härter 4280	4024669 95 238 4	1,0 Liter	80,70
EP Härter kurz U2230	4024669 62 367 3	1,0 Liter	56,50
Universal-Verdünnung 5250	4024669 95 408 1	5,0 Liter	20,20
	4024669 95 416 6	20,0 Liter	19,90
2K Verdünnung 5220	4024669 95 424 1	5,0 Liter	20,20
2K Verdünnung Kurz 5210	4024669 95 459 3	5,0 Liter	19,50
EP Verdünnung 5280	4024669 95 432 6	5,0 Liter	21,20
1K Verdünnung 5270	4024669 95 440 1	5,0 Liter	19,50
KH Sikkativ 5410	4024669 96 315 1	1,0 Liter	48,80
Streichadditiv 5420	4024669 96 340 3	1,0 Liter	77,80
CS221 PercoTop® Texture Additive 30	1250067587	15,0 kg	121,80
CS222 PercoTop® Texture Additive 50	1250067588	20,0 kg	127,80
CS223 PercoTop® Texture Additive 90	1250067589	20,0 kg	121,80
CS220 PercoTop® Texture Additive 200	1250085864	20,0 kg	108,50
Haftvermittler U2050	4024669 96 030 3	5,0 Liter	38,30
Universal-Reiniger 6300	4024669 96 005 1	5,0 Liter	14,70

**Allgemeine Verkaufsbedingungen - Inland
Standex GmbH**

1 Geltungsbereich

- 1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
- 1.2 Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
- 1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer. Ergänzend gelten im grenzüberschreitenden Verkehr die Incoterms der Internationalen Handelskammer in Paris in der jeweils letzten Fassung.

2 Angebot

Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

3 Preise, Zahlungsbedingungen und Akkreditive

- 3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk".
- 3.2 Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Abzug von Skonti und Rabatten bedarf, sofern nicht durch unsere Auftragsbestätigung ausdrücklich gestattet, besonderer schriftlicher Vereinbarung. Der Käufer ist zum Abzug von Skonti nicht berechtigt, wenn er sich mit uns gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten im Verzug befindet.
- 3.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Rohstoff- oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen.
- 3.4 Für die Rechnungsstellung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, sofern der Käufer nicht unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware, widerspricht.
- 3.5 Der Rechnungsbetrag ist binnen 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug in der Währung am Ort unseres Geschäftssitzes fällig und zahlbar. Barverkaufsrechnungen sind binnen 4 Arbeitstagen fällig und zahlbar. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu zahlen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt uns vorbehalten.
- 3.6 Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen angenommen. Bei Zahlung durch Akkreditiv sind die jeweils gültigen "Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive", herausgegeben von der Internationalen Handelskammer in Paris, zu Grunde zu legen.
- 3.7 Zahlungen werden zur Begleichung der jeweils ältesten Rechnungsposten zuzüglich der aufgelaufenen Verzugszinsen und -kosten verwendet, und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung.
- 3.8 Bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers, die nach Anlegung banküblicher Maßstäbe dessen Kreditwürdigkeit erheblich mindern, sind wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte befugt, die noch nicht ausgeführten Aufträge nur Zug um Zug gegen Zahlung auszuführen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen.
- 3.9 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

4 Anwendungstechnische Beratung

Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Ware befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen hinsichtlich der Eignung der Produkte für die vom Käufer beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Im Rahmen der anwendungstechnischen Beratung haften wir gemäß Ziffer 7.

5 Lieferung der Ware

- 5.1 Wir liefern „ab Werk“ (Auslieferungslager).
- 5.2 Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
- 5.3 Bei allen Lieferungen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung von Ware in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem die Ware dem ersten Frachtführer übergeben wird. Im Falle der Beförderung durch unsere Mitarbeiter geht die oben genannte Gefahr mit dem Beginn des Transportvorganges über.
- 5.4 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Tage der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
- 5.5 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
- 5.6 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- 5.7 Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Käufer verpflichtet, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen.
- 5.8 Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, Ersatz für den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen.
- 5.9 Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt der Lieferung vom Käufer auf eigene Kosten zu leeren, zu säubern und frachtfrei auf Gefahr des Käufers zurückzusenden. Der Käufer haftet für von ihm zu vertretende Schäden an den Leihbehältern.
- 5.10 Andere Verpackungen werden zurückgenommen, sofern sich eine entsprechende Pflicht aus der Verpackungsverordnung ergibt. In diesem Falle sind Verpackungen, die nicht an private Endverbraucher i.S.d. Verpackungsverordnung abgegeben werden, restentleert, frachtfrei und auf Gefahr des Käufers zurückzusenden. Die Rücknahme ist ausgeschlossen, soweit der Verkäufer gemäß der Verpackungsverordnung ein für die Entsorgung geeignetes Entsorgungsunternehmen eingeschaltet hat. Der Käufer ist in diesem Falle verpflichtet, das Verpackungsmaterial bereitzuhalten und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben.

6 Mängelansprüche

- 6.1 Die Ware hat den jeweiligen Spezifikationen zu entsprechen.
- 6.2 Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
- 6.3 Erkennbare Mängel sind uns unverzüglich, spätestens aber binnen 14 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss Art und Ausmaß des Mangels enthalten. Nicht erkennbare Mängel sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des Mangels als genehmigt.
- 6.4 Bei ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt, soweit der Käufer kein Verbraucher ist. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sie die Höhe des Kaufpreises nicht überschreiten und sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.

- 6.5 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Erhalt der Ware durch den Käufer, soweit der Käufer nicht Verbraucher ist. Diese Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1, 634 a Abs. 1 BGB längere Fristen zwingend vorschreibt.
- 6.6 Etwaige Rücksendung der Ware erfordert unsere vorherige schriftliche Zustimmung.

7 Haftung

Wir haften für Schäden, die auf arglistigem Handeln, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Im Falle fahrlässigen Handelns haften wir nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Im Übrigen ist eine Haftung ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf Folgeschäden und auf nicht vorhersehbare, typischerweise nicht eintretende Schäden aus Vertragsverletzungen. Die Haftung nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen (z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz) bleibt unberührt. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Erfüllungsgehilfen und Vertreter.

8 Höhere Gewalt

Betriebsstörungen, Lieferfristüberschreitungen oder Ausfälle von Vorlieferanten, Energie-, Rohstoff- oder Hilfsstoffmangel, behördliche Verfügungen, Verkehrs- und Versandstörungen, soweit solche Ereignisse nicht vorhersehbar waren, sowie Streiks, Aussperrungen und andere Fälle höherer Gewalt befreien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung die davon betroffene Partei von der Verpflichtung zur Lieferung bzw. Abnahme. Wird hierdurch die Lieferung bzw. Abnahme um mehr als einen Monat verzögert, so ist jede der Parteien unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche berechtigt, hinsichtlich der von der Liefer- bzw. Annahmestörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten.

9 Marken

- 9.1 Unsere Marken dürfen nur mit besonderer vorheriger schriftlicher Zustimmung des Markeninhabers im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand genutzt werden.
- 9.2 An den im Rahmen eines Angebotes überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden und sind bei Nichterteilung des Auftrages unverzüglich an uns zurückzugeben.

10 Eigentumsvorbehalt

- 10.1 Wir behalten uns das Eigentum an jeder einzelnen an den Käufer übersandten Ware vor, bis der Käufer alle ausstehenden Forderungen gezahlt hat, gleichgültig, ob die Forderungen in bezug auf die Ware oder aus irgendeinem anderen Grunde bestehen. Solange der Käufer bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachzukommen, ist er berechtigt, die Ware im Rahmen ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu verarbeiten und/oder zu verkaufen. Zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen, Abtretungen und sonstigen Belastungen ist er nicht berechtigt.
- 10.2 Eine Verarbeitung oder Vermischung uns gehörender Sachen nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen. Wird Vorbehaltsware verbunden, vermischt oder vermengt, erwerben wir Miteigentum nach den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so sind sich die Parteien bereits jetzt einig, dass der Käufer dem Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware überträgt. Der Käufer hat in diesen Fällen die in unserem Miteigentum stehende Sache unentgeltlich zu verwahren.
- 10.3 Forderungen aus dem Verkauf von Ware, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab.
- 10.4 Wird Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten entstehenden Forderungen auf Vergütung bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware an uns ab.
- 10.5 Wird Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Veräußerung des Grundstücks, von Grundstücksrechten, des Schiffes, Schiffsbauwerkes oder Luftfahrzeugs entstehenden Forderungen an uns ab.
- 10.6 Die in den vorstehenden Fällen bezeichneten Abtretungen nehmen wir an. Der Käufer ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen.
- 10.7 Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Ware und über die in uns abgetretenen Forderungen zu geben sowie seine Abnehmer unaufgefordert und rechtzeitig von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
- 10.8 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern.
- 10.9 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich und schriftlich zu benachrichtigen, so dass wir rechtzeitig Klage nach § 771 ZPO erheben bzw. unsere Forderung rechtzeitig beim Insolvenzverwalter anmelden können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Klage nach § 771 ZPO oder zur Geltendmachung der Forderung im Insolvenzverfahren zu erstatten, haftet der Käufer im Falle nicht rechtzeitiger Anzeige für die Kosten. Darüber hinaus haftet der Käufer für den Schaden, der aus der nicht fristgerechten Anzeige der Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter entsteht.
- 10.10 Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v.H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
- 10.11 Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware sowie zur Einziehung der in uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware zu verlangen.

11 Gerichtsstand, Rechtswahl, Sonstiges

- 11.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Wuppertal. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
- 11.2 Auf die Vertragsbeziehungen mit dem Käufer ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über den internationalen Warenkauf (CISG) in der jeweils gültigen Fassung ist ausgeschlossen.
- 11.3 Daten des Käufers werden von uns unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

Wuppertal, Dezember 2015

Adresse	Straße	Leitgroßhändler/Stützpunkt
01099 Dresden	Königsbrücker Straße 67	Autolack Burmeister GmbH
06231 Nempitz 06577 An der Schmücke/ Heldrungen	Oststraße 2 Zur Thüringer Pforte 3A	Autolack Burmeister GmbH Fritz Müller Autoteile GmbH
12277 Berlin	Motzener Straße 19	Standex GmbH
21509 Glinde 26125 Oldenburg 28832 Achim-Uphusen	Biedenkamp 13c Frieslandstraße 11 In den Ellern 19	Standex GmbH WULFF GmbH u. Co. KG WULFF GmbH u. Co. KG
31275 Lehrte 33719 Bielefeld 34123 Kassel	Auf den Pohläckern 17 Ludwig-Erhard-Allee 14 Forsfeldstraße 10a	Standex GmbH WULFF GmbH u. Co. KG Autolack Klauss GmbH & Co. KG
39326 Hermsdorf 44145 Dortmund 47055 Duisburg 47445 Moers	An der Wuhne 4 Eisenstraße 44 Neuenhofstraße 89 Kamper Straße 54	Standex GmbH WULFF GmbH u. Co. KG Standex GmbH Innocolor Pannenbecker GmbH & Co. KG
48155 Münster	Höltenweg 69	WULFF GmbH u. Co. KG
49492 Westerkappeln (Velpo) 49504 Lotte 49811 Lingen	Industriestraße 25 Wersener Straße 3 Schillerstraße 27	WULFF GmbH u. Co. KG WULFF GmbH u. Co. KG WULFF GmbH u. Co. KG
50226 Frechen 53229 Bonn (Beuel)	Kölner Straße 195-197 Siegburger Straße 139	Standex GmbH H. G. Koch Autolackierbedarf e. Kfr.
56218 Mülheim-Kärlich	Auf dem Hahnenberg 21	Fritz Müller Autoteile GmbH
57076 Siegen 58099 Hagen	Schneppenkauten 5a Lütkenheider Straße 15	Alfa AUTO-LACK-Vertriebs GmbH Standex GmbH
61239 Ober-Mörlen 66130 Saarbrücken 67547 Worms	Dieselstraße 21a Kurt-Schumacher-Straße 42 Cornelius Heyl Straße 60	Standex GmbH Jakob Schwinn GmbH Autolack Burmeister GmbH
71711 Murr 76448 Durmersheim 79331 Teningen-Nimburg	Raiffeisenstraße 9 Industriestraße 8 Otto-Lilienthal-Straße 3	Standex GmbH Autolack Burmeister GmbH Standex GmbH
83607 Holzkirchen 89346 Bibertal / Opferstetten 89231 Neu-Ulm	Raiffeisenstraße 4A Daimlerstr. 3 Borsigstraße 20	Artur Gevelhoff Autolacke GmbH Artur Gevelhoff Autolacke GmbH Standex GmbH
90475 Nürnberg 94469 Deggendorf 99334 Amt Wachsenburg/Thörey	Am Tower 23 Hauptstraße 48 Gewerbestraße 13	Standex GmbH Artur Gevelhoff Autolacke GmbH Autolack Klauss GmbH & Co KG

Telefon**Telefax****E-Mail-Adresse**

(03 51) 8 04 36 44

(03 51) 8 04 66 29

dresden@autolack-burmeister.de

(0800) 195 046 0

(03 46 73) 94 70

(03 46 73) 94 76 39

nempitz@autolack-burmeister.de

Britta.Lange@fm-autolacke.de

(0 30) 7 20 06 66

(0 30) 72 01 97 57

Standex-Berlin@standox.com

(0 40) 7 81 07 20

(0 54 04) 881 881

(0 54 04) 881 881

(0 40) 78 07 37 78

(0 54 04) 881 662

(0 54 04) 881 662

Standex-Hamburg@standox.com

info@wulff-gmbh.de

info@wulff-gmbh.de

(0 51 32) 8 57 43

(0 54 04) 881 881

(05 61) 5 20 38 - 0

(0 51 32) 58 88 39

(0 54 04) 881 662

(05 61) 5 20 38 -19

Standex-Lehrte@standox.com

info@wulff-gmbh.de

dispo@autolack-klauss.de

(03 92 06) 5 22 78

(02 31) 85 01 63

(02 03) 60 87 60

(0 28 41) 78610

(03 92 06) 5 03 05

(02 31) 80 74 35

(02 03) 9 35 77 02

(0 28 41) 7 86 30

Standex-Magdeburg@standox.com

dortmund@wulff-gmbh.de

Standex-Rhein-Ruhr@standox.com

direktverkauf@pannenbecker.com

(0 54 04) 88 18 81

(0 54 04) 88 16 62

info@wulff-gmbh.de

(0 54 04) 88 18 81

(0 54 04) 88 10

(0 54 04) 88 18 81

(0 54 04) 88 16 62

(0 54 04) 88 18 19

(0 54 04) 88 16 62

info@wulff-gmbh.de

info@wulff-gmbh.de

info@wulff-gmbh.de

(0 22 34) 27 69 90

(02 28) 3 36 48 20

(0 22 34) 20 85 47

(02 28) 33 64 82 22

Standex-Koeln@standox.com

info @autolackierbedarf-koch.de

(02 630) 9 65 12 12

(02 630) 9 65 11 60

Johannes.Schlegel@fm-autolacke.de

(0 2 71) 7 22 47

(0 23 31) 62 46 70

(0 2 71) 7 22 49

(0 23 31) 6 24 67 25

info@alfa-autolack.de

Standex-Hagen@standox.com

(0 60 02) 99 26-0

(06 81) 98 83 88 30

(0 62 41) 20 72-0

(0 60 02) 99 26 26

(06 81) 98 83 88 33

(0 62 41) 20 72 72

Standex-Frankfurt@standox.com

info@autoteile-schwinn.de

worms@autolack-burmeister.de

(0 71 44) 89 69-0

(0800) 195 046 0

(0 76 63) 60 50 90

(0 71 44) 89 69-29

(0 76 63) 60 50 99

Standex-Stuttgart@standox.com

durmersheim@autolack-burmeister.de

Standex-Freiburg@standox.com

(0 80 24) 4 70 65-0

(0 82 26) 610 15 - 0

(07 31) 70 47 97-0

(0 80 24) 4 70 65-50

(0 82 26) 610 15 - 39

(07 31) 70 47 97-4

muenchen@artur-gevelhoff.de

augsburg@artur-gevelhoff.de

Standex-Neu-Ulm@standox.com

(0 91 28) 91 20-0

(0 99 1) 9 82 94 60 00

(03 62 02) 99 40

(0 91 28) 91 20-15

(0 99 1) 98 29 46 00 28

(03 62 02) 9 94 19

Standex-Nuernberg@standox.com

deggendorf@artur-gevelhoff.de

p.guss@autolack-klauss.de

Standox GmbH
Christbusch 45
42285 Wuppertal

Für weitere Informationen:
standox.com/de



axalta.com



Die Kunst des Lackierens.